

pely-plastic GmbH & Co. KG

Willy-Pelz-Straße 8-9
D-23812 Wahlstedt

Münster, 15.07.2011

Zertifikat
über das Kosmetikprodukt:

Windelentsorgungsbeutel mit Duft


Dermatologische Prüfungen am Menschen 2011

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatetest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.
BLZ 400 200 00 | Konto-Nr.: 3 402 701 000 | IBAN: DE 34 402 701 000 00 00 00 00

