

pely-plastic GmbH & Co. KG

Willy-Pelz-Straße 8-9  
D-23812 Wahlstedt

Münster, 04.03.2014

## Zertifikat

über das Produkt

### Müllbeutel mit Duft „Zitrus“


#### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2014

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

**„sehr gut“**

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.

  
Dr. med. Werner Voss  
Facharzt für Dermatologie  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest<sup>®</sup> GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel: +49 251 481637-0 | Fax: +49 251 481637-66  
www.dermatest.de | info@dermatost.de  
Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss  
Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.  
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147  
IBAN: DE31 4003 0000 3492 7848 00 | BIC: MLBK DE33XXX

